




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

KR.ZUZ.5.4210.2.85.2021.DW



Żywiec, dnia 11.04.2022r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.)

**Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu
zawiadamia,**

o wydaniu decyzji z dn. 11.04.2022r., zn. KR.ZUZ.5.4210.2.85.2021.DW, udzielonej dla **TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A**, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. prowadzenie linii napowietrzno - kablowej dwutorowej 110 kV wraz z linią światłowodową:
 - a) w rurach osłonowych RHDPE o średnicach $\varnothing 200$ mm oraz $\varnothing 110$ mm pod dnem potoku Potok Świętych, na działce nr 11170/4, obręb Jeleśnia, jednostka ewid. Jeleśnia – za pomocą przewiertu sterowanego;
 - b) w rurach osłonowych RHDPE o średnicach $\varnothing 200$ mm oraz $\varnothing 110$ mm pod dnem potoku Pewlica (Pewel Wielka), w km 4+030, na działce, na działce nr 2230, obręb Pewel Wielka, jednostka ewid. Jeleśnia – za pomocą przewiertu sterowanego;
 - c) w rurach osłonowych RHDPE o średnicach $\varnothing 200$ mm oraz $\varnothing 110$ mm pod dnem potoku Pewlica (Pewel Wielka), w km 4+070, na działce nr 1432, obręb Pewel Wielka, jednostka ewid. Jeleśnia – za pomocą przewiertu sterowanego;
 - d) w rurach osłonowych RHDPE o średnicach $\varnothing 200$ mm oraz $\varnothing 110$ mm pod dnem potoku Pewlica (Pewel Wielka), w km 4+800, na działce 1432, obręb Pewel Wielka, jednostka ewid. Jeleśnia – za pomocą przewiertu sterowanego;
 - e) w rurach osłonowych RHDPE o średnicach $\varnothing 200$ mm oraz $\varnothing 110$ mm pod dnem potoku Dopytyw w Hucisku, na działkach nr 410, 453/5, obręb Pewel Wielka, jednostka ewid. Jeleśnia oraz na działce nr 1578/1, obręb Hucisko, jednostka ewid. Stryszawa – za pomocą przewiertu sterowanego;
 - f) w rurach osłonowych RHDPE o średnicach $\varnothing 200$ mm oraz $\varnothing 110$ mm pod dnem potoku „bez nazwy” na działce nr 1577/6, obręb Hucisko, jednostka ewid. Stryszawa – za pomocą przewiertu pomocą sterowanego;
 - g) nad potokiem „bez nazwy” (za pomocą podwieszenia na słupach stalowych), na działce 3692/4, obręb Kurów, jednostka ewid. Stryszawa;
 - h) nad potokiem „bez nazwy” (za pomocą podwieszenia na słupach stalowych), na działce 3521, obręb Kurów, jednostka ewid. Stryszawa;
 - i) w rurach osłonowych RHDPE o średnicach $\varnothing 200$ mm oraz $\varnothing 110$ mm pod dnem potoku Lachówka, w km 8+330, na działce nr 3370, obręb Lachowice, jednostka ewid. Stryszawa – za pomocą przewiertu sterowanego;
 - j) nad Potokiem Wątrobów, w km 0+780 (za pomocą podwieszenia na słupach stalowych), na działce 3623, obręb Lachowice, jednostka ewid. Stryszawa;
 - k) nad Potokiem Kapałów, w km 1+350 (za pomocą podwieszenia na słupach stalowych), na działce 4407, obręb Lachowice, jednostka ewid. Stryszawa;

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Żywcu

ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec

T. +48 (12) 628 41 32 • F. +48 (12) 628 41 75 • E. zz-zywiec@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

- l) nad potokiem „bez nazwy” (za pomocą podwieszenia na słupach stalowych), na działce 4614, obręb Lachowice, jednostka ewid. Stryszawa;
 - m) nad potokiem „bez nazwy” (za pomocą podwieszenia na słupach stalowych), na działce 5011, obręb Lachowice, jednostka ewid. Stryszawa;
 - n) nad potokiem „bez nazwy” (za pomocą podwieszenia na słupach stalowych), na działce 5327, obręb Lachowice, jednostka ewid. Stryszawa;
 - o) nad potokiem „bez nazwy” (za pomocą podwieszenia na słupach stalowych), na działce 6188, obręb Lachowice, jednostka ewid. Stryszawa;
 - p) nad potokiem „bez nazwy” (za pomocą podwieszenia na słupach stalowych), na działce 6513, obręb Lachowice, jednostka ewid. Stryszawa;
 - q) w rurach osłonowych RHDPE o średnicach $\varnothing 200$ mm oraz $\varnothing 110$ mm pod dnem potoku „bez nazwy”, na działce 4956, obręb Lachowice, jednostka ewid. Stryszawa - za pomocą przewiertu sterowanego;
 - r) w rurach osłonowych RHDPE o średnicach $\varnothing 200$ mm oraz $\varnothing 110$ mm pod dnem potoku Stryszawka, w km 8+530, na działce nr 6187, obręb Stryszawa, jednostka ewid. Stryszawa – za pomocą przewiertu sterowanego;
 - s) nad potokiem Stryszawka, w km 8+400 (za pomocą podwieszenia na słupach stalowych), na działce 6187, obręb Stryszawa, jednostka ewid. Stryszawa;
 - t) nad potokiem Stryszawka, w km 8+000 (za pomocą podwieszenia na słupach stalowych), na działce 6187, obręb Stryszawa, jednostka ewid. Stryszawa;
 - u) nad potokiem Czarna, w km 1+350 (za pomocą podwieszenia na słupach stalowych), na działce 6462/2 obręb Stryszawa, jednostka ewid. Stryszawa;
 - v) w rurach osłonowych RHDPE o średnicach 2 x $\varnothing 200$ mm (linia 110 kV oraz linia 15 kV) oraz $\varnothing 110$ mm (linia światłowodowa) pod dnem potoku Zasybnica, w km 0+350, na działkach nr 8893/2, 8892/1, 8890/4, 8890/6, obręb Sucha Beskidzka, jednostka ewid. Sucha Beskidzka – za pomocą przewiertu sterowanego.
2. na ubezpieczenie skarp i dna narzutem kamiennym potoku:
- a) Stryszawka w miejscu lokalizacji słupa stalowego na fundamentach żelbetonowych terenowych nr 40 w odległości 4,0 m od górnej krawędzi skarpy na długości 34 m od km 8+520 do km 8+554, na działkach 6187, 4889, 4896, 4897, obręb Stryszawa, jednostka ewid. Stryszawa;
 - b) Lachówka w miejscu zbliżenia równoległego projektowanej sieci elektroenergetycznej w odległości mniejszej niż 7,0 m od górnej krawędzi skarpy potoku, na długości 40 m od km 8+290 do km 8+330, na działkach nr 3370 obręb Lachowice, jednostka ewid. Stryszawa oraz nr 3336, 3375, 3337, 3368, 3376, obręb Lachowice, jednostka ewid. Stryszawa;
3. na lokalizację nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tj.
- a) linii napowietrzno – kablowej dwutorowej 110 kV wraz z słupami stalowymi na fundamentach żelbetonowych - terenowych na działkach nr: 2134/3, 2132, 2920/2, 2133/3, 1589, 1572/5, 1573, 9005/2, obręb Pewel Wielka, jednostka ewid. Jeleśnia, 3337, 3336, 3375, 3376, obręb Lachowice, jednostka ewid. Stryszawa, oraz nr 5317, obręb Stryszawa, jednostka ewid. Stryszawa;
 - b) ubezpieczenia skarp i dna potów narzutem kamiennym:
 - Stryszawka na długości 34 m od km 8+520 do km 8+554, na działkach 6187, 4889, 4896, 4897, obręb Stryszawa, jednostka ewid. Stryszawa;
 - Lachówka na długości 40 m od km 8+290 do km 8+330, na działkach nr 3370 obręb Lachowice, jednostka ewid. Stryszawa oraz nr 3336, 3375, 3337, 3368, 3376, obręb Lachowice, jednostka ewid. Stryszawa.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji podaje się do publicznej wiadomości na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, urzędów starostwa powiatowego oraz urzędów gmin,

właściwych ze względu na zakres wykonania urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz na lokalizację nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Z treścią w/w decyzji można się zapoznać w siedzibie Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu przy ul. Armii Krajowej 10, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 12 628 – 41- 96).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49b § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 o decyzji, która podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Obwieszczenie dotyczy właścicieli działek nr:


1. 410, 453/5, 1432, 2134/3, 2132, 2230, 2920/2, 2133/3, 1589, 1573, 9005/2, 1572/5 - obręb Pewel Wielka, jednostka ewid. Jeleśnia;
2. 11170/4 – obręb Jeleśnia, jednostka ewid. Jeleśnia;
3. 1578/1, 1577/6 – obręb Hucisko, jednostka ewid. Stryszawa;
4. 3692/4, 3521 – obręb Kurów, jednostka ewid. Stryszawa;
5. 3370, 3337, 3375, 3336, 3368, 3376, 3623, 4407, 4614, 5011, 5327, 6188, 6513 - obręb Lachowice, jednostka ewid. Stryszawa;
6. 5317, 6187, 4889, 4896, 4897, 4956, 6462/2 - obręb Stryszawa, jednostka ewid. Stryszawa;
7. 8893/2, 8892/1, 8890/4, 8860/6 – obręb Sucha Beskidzka, jednostka ewid. Sucha Beskidzka;

Z up. Dyrektora

Starszy Specjalista


Izabela Ścieszka

Otrzymują z prośbą o zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, a także o zwrotne potwierdzenie faktu jego podania do publicznej wiadomości na okres 14 dni:

1. Starostwo Powiatowe w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec – **z prośbą o powiadomienie, że niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń na okres 14 dni;**
2. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka - **z prośbą o powiadomienie, że niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń na okres 14 dni;**
3.  Urząd Gminy Jeleśnia, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia – **z prośbą o powiadomienie, że niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach Pewel Wielka i Jeleśnia oraz zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na okres 14 dni;**
4. Gmina Stryszawa, Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa - **z prośbą o powiadomienie, że niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach Hucisko, Kurów, Lachowice, Stryszawa oraz zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na okres 14 dni;**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Żywcu

ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec

T. +48 (12) 628 41 32 • F. +48 (12) 628 41 75 • E. zz-zywiec@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

5. Urząd Miasta Sucha Beskidzka, ul. A Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka - z prośbą o powiadomienie, że niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Sucha Beskidzka oraz zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na okres 14 dni.
6. ZUZ-a/a + BIP