PRZEKRÓJ T1-T1

skala 1:50



CH - podłoże kolumny serw.	
8,0 cm	kostka betonowa niefazowana
3,0 cm	podsypka grysowa
20,0 cm	podbudowa zasadnicza: kryszywo łamane 0/31,5mm, stabilizowane mechanicznie, E2>=130MPa, E2/E1<=2,2
20,0 cm	warstwa mrozoochronna: CBGM klasa C1,5/2 (mieszanka związana cementem R<=4,0MPa
25,0 cm	warstwa ulepszonego podłoża: CBGM klasa C0,4/0,5 (mieszanka związana cementem R<=2,0MPa

J - jezdnia	
4,0 cm	warstwa ścieralna: AC 8 S 50/70
8,0 cm	warstwa wiążąca: AC 11 W 50/70
20,0 cm	podbudowa zasadnicza: kryszywo łamane 0/31,5mm, stabilizowane mechanicznie, E2>=130MPa, E2/E1<=2,2
20,0 cm	warstwa mrozoochronna: CBGM klasa C1,5/2 (mieszanka związana cementem R<=4,0MPa
25,0 cm	warstwa ulepszonego podłoża: CBGM klasa C0,4/0,5 (mieszanka związana cementem R<=2,0MPa

SS - stanowisko serwisowe	
8,0 cm	kostka betonowa niefazowana
3,0 cm	podsypka grysowa
16,0 cm	podbudowa zasadnicza: kryszywo łamane 0/31,5mm, stabilizowane mechanicznie, E2>=130MPa, E2/E1<=2,2
25,0 cm	płyta żebletowa z betonu C30/37
164,0 cm	zasypka z kruszywa niewysadzinowego zagęszczonego do Is>0,97
132,0 cm	przestrzenie pomiędzy zbiornikami wypełnione kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem 1:4 zagęszczonym do Is>0,97
50,0 cm	podbudowa z kruszywa niewysadzinowego zagęszczonego do Is>0,97

Be - bezpiecznik	
8,0 cm	kostka betonowa niefazowana
3,0 cm	podsypka grysowa
15,0 cm	podbudowa zasadnicza: kryszywo łamane 0/31,5mm, stabilizowane mechanicznie, E2>=130MPa, E2/E1<=2,2
39,0 cm	warstwa mrozoochronna: CBGM klasa C1,5/2 (mieszanka związana cementem R<=4,0MPa
25,0 cm	warstwa ulepszonego podłoża: CBGM klasa C0,4/0,5 (mieszanka związana cementem R<=2,0MPa

UWAGA:
+/- 0,00 odnosi się do przedmiotowego przekroju, którego dotyczy rysunek. Budynek główny i pomocniczy posiadają własny punkt +/- 0,00, który nie jest związany z stacją serwisową.
+/- 0,00 = 800,37 m n.p.m.

STUDIO PROJEKTOWE s.c. Małgorzata Mazurek i Marcin Bury
ul.Sienkiewicza 48, 34-300 Żywiec
tel. 033 867 45 94

Projektant:
mgr inż. arch. Małgorzata Mazurek
upr. nr 62/98/BB

Opracowanie:
mgr inż. Dawid Bodzek

Tytuł inwestycji:
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek usługowy - obsługi ruchu turystycznego wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz zbiornikami na gaz, budowa budynku pomocniczego socjalnego z wewnętrzną instalacją gazową, rozbiórka istniejącego budynku pomocniczego i dwóch budynków handlowych, budowa stanowisk kamperowych oraz budowa murów oporowych, przebudowa drogi wewnętrznej, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika przeciwpożarowego

Adres inwestycji:
dz. nr 5697/6 i 5697/14, 34-335 Korbielów

Inwestor:
Gmina Jeleśnia
ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia

Branża:	Data:	Rysunek nr	Nazwa rysunku:
architektura	grudzień 2022	002	PRZEKRÓJ T1-T1
Faza: projekt architektoniczno - budowlany	Skala: 1:50		