



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
numer	nazwa	pow. użyt [m²]
P.01	korytarz	18,10
P.02	kuchnia i jadalnia	12,43
P.03	ubikacje damskie	17,13
P.04	prysznicze damskie	12,11
P.05	łazienka dla NP	5,46
P.06	schowek porządkowy	2,62
P.07	ubikacje męskie	12,47
P.08	prysznicze męskie	9,42
SUMA		89,74

- LEGENDA:
- z.w. – przewody zimnej wody
  - c.w. – przewody ciepłej wody
  - cr. – przewody cyrkulacji ciepłej wody
  - przewody kanalizacji sanitarnej
  - przewody wentylacji kanalizacji
  - piony kanalizacji sanitarnej
  - wentylacja kanalizacji – wywiewka kanalizacyjna
  - rewizja
- K1 WK1 R

UWAGI

Przewody zimnej wody wykonać z rur PP PN16  
Przewody ciepłej wody i cyrkulacji z rur PP stabilizowanych.  
Przewody prowadzone pod stropem; podejścia do armatury w brzdach ściennych.  
Przewody wymagają izolacji termicznej.  
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ppoż.  
Kanalizację sanitarną wewnętrzną wykonać z rur PVC/PP HT.  
Kanalizację podposadzkową i w gruncie wykonać z rur PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8).  
Piony kanalizacji wprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi.

PROJEKT: Przebudowa i remont budynku usługowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz zbiornikami na gaz, budowa budynku pomocniczego socjalnego z wewnętrzną instalacją gazową, rozbiórka istniejącego budynku pomocniczego i dwóch budynków handlowych, budowa stanowisk kamperowych oraz budowa murów oporowych, przebudowa drogi wewnętrznej, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika przeciwpożarowego

ADRES:	dz. nr 5697/6 i 5697/14, 34–335 Korbiełów	BRANŻA:	SANITARNA
INWESTOR:	Urząd Gminy w Jelesni, ul. Plebańska 1, 34–340 Jelesnia	FAZA/ARCHIWUM:	PT–IS–33/2022
TYTUL RYS:		DATA:	12.2022

INSTALACJA WOD–KAN. RZUT BUDYNKU POMOCNICZEGO.

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Danuta Wawrzynczyk	NR UPRAWNIEN:	126/89 BB	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marzena Salaciak	NR UPRAWNIENI:	SLK/7980/PBS/18	PODPIS:	
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH > DANUTA WAWRZYŃCZYK < Bielsko–Biała tel. 033 822 04 85					

WK/07

1:75