

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	Dz1 180/220	Dz2 180/270	Dz3 90+50/220	Dz4 90+40/220	Dz5 180/210	Dz6 90+80/210	D7 90+40/205
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	L 2200	L 2200	L 2200	L 1800	L 2000	L 1900	L 1500
PIWNICA	H 2250	H 2750	H 2250	H 2250	H 2150	H 2150	H 2150
PARTER	2	1	1	1	1	1	1
SUMA	2	1	1	1	1	1	1
UWAGA	drzwi zewnętrzne aluminiowe, antywłamaniowe, szklone szkłem bezpiecznym P4A z dwoma zamkami i samozamykaczem	drzwi zewnętrzne aluminiowe, antywłamaniowe, szklone szkłem bezpiecznym P4A z dwoma zamkami i samozamykaczem	drzwi zewnętrzne aluminiowe, antywłamaniowe, szklone szkłem bezpiecznym P4A z dwoma zamkami i samozamykaczem	drzwi zewnętrzne PCV, antywłamaniowe, szklone szkłem bezpiecznym P4A z dwoma zamkami i samozamykaczem	drzwi zewnętrzne aluminiowe, antywłamaniowe, szklone szkłem bezpiecznym P4A z dwoma zamkami i samozamykaczem	drzwi zewnętrzne aluminiowe, antywłamaniowe, pełne z dwoma zamkami i samozamykaczem	drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne o odporności ogniowej EI60

OZNACZENIE	D1 90+50/210	D2 90/205	D3 80/205	D4 90/205	D5 90/205 EI60	D6 90/210

WYMIARY	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
W ŚWIETLE	1700		1000		900		1000		1000	
MURU	2150		2100		2100		2100		2150	
PIWNICA			3	1	1	3				
PARTER	1	1	1	1			2	3	1	1
SUMA	2		6		4		5		2	1
UWAGA	drzwi wewnętrzne aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym P4A		drzwi wewnętrzne pływcinowe		drzwi wewnętrzne pływcinowe		drzwi wewnętrzne pływcinowe		drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne o odporności ogniowej EI60	drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne

- UWAGA:**
- STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA, PCV I PŁYCINOWA W KOLORZE CZARNYM
 - STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁYCH DRZWI U=1,3 W/m²K, SZKŁO BEZPIECZNE P4A
 - DRZWI OSZKŁONE WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM SZKŁA BEZPIECZNEGO P4A
 - PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW W MURZE
 - DRZWI ZEWNĘTRZNE MUSZA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA W ZAKRESIE IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

<div>STUDIO PROJEKTOWE s.c. Małgorzata Mazurek i Marcin Bury</div> <div>ul. Sienkiewicza 48, 34-300 Żywiec</div> <div>tel. 33 867 45 94</div>							
<div>Projektant:</div> <div>mgr inż. arch. Małgorzata Mazurek</div> <div>upr. nr 62/98 BB</div>		<div>Temat projektu:</div> <div>BUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JELEŚNI</div>					
<div>Opracowanie:</div> <div>mgr inż. Dawid Bodzek</div>		<div>Adres inwestycji:</div> <div>Jeleśnia, dz. nr 8098/45 i 8098/44, ul. Plebańska 1</div>					
		<div>Inwestor:</div> <div>Gmina Jeleśnia</div> <div>ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia</div>					
<div>Branża:</div> <div>architektura</div>	<div>Data:</div> <div>luty 2023</div>	<div>Rysunek nr</div>	<div>Nazwa rysunku:</div>				
<div>Faza:</div> <div>projekt techniczny</div>	<div>Skala:</div> <div>1 : 50</div>	<div>A/17</div>	<div>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</div>				