


BARIERKA
DŹWIĘKOCHŁONNA
SCENY ZEWNĘTRZNEJ
skala 1:25


RZUT POŁĄCZENIA Z PŁYTĄ
skala 1:25



UWAGA: elementy drewniane należy
zaimpregnować p-poż i przeciwgrzybicznie.

PRZEKRÓJ

skala 1:25



BD	BARIERKA DŹWIĘKOCHŁONNA
5.0cm	listwy dębowe 40x50 mm co 60 mm
	agrowłókna
	siatka przeciw gryzoniom z drutu Ø1mm
	ocynkowanego o oczku 13x13mm
15.0cm	welna skalna o gęstości powyżej 40kg/m3
2.5cm	boazeria dębowa gr. 2.5cm lakierowana

STUDIO PROJEKTOWE s.c. Małgorzata Mazurek i Marcin Bury

ul.Sienkiewicza 48, 34-300 Żywiec
tel. 33 867 45 94

Projektant:
mgr inż. Marcin Bury
upr. nr 73/91/B-B

Opracowanie:
mgr inż. Dawid Bodzek

Branża:

konstrukcja

Data:

luty 2023

Faza:

projekt techniczny

Skala:

1 : 25

Temat projektu:

BUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W JELEŚNI

Adres inwestycji:

Jeleśnia, dz. nr 8098/45 i 8098/44, ul. Plebańska 1

Inwestor:

Gmina Jeleśnia
ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia

Rysunek nr

Nazwa rysunku:

K/05

BARIERKA
DŹWIĘKOCHŁONNA SCENY
ZEWNĘTRZNEJ