


ELEWACJA ZACHODNIO-PÓŁUDNIOWA



Ocieplenie ze styropianu gr. 15 cm,  $\lambda = 0.036 \text{ W/m}^2\text{K}$  (ściany zewnętrzne budynku za ścianą skośną SC1)

LEGENDA:

	tylnk silikatowo-silikonowy, tynk gładki, barwiony w masie, kolor RAL 7040
	tylnk silikatowo-silikonowy, tynk gładki, barwiony w masie, kolor RAL 7047
	dach w kolorze czarnym
	balustrady, rymy i rury spustowe w kolorze czarnym
	stolarka okienna, drzwiowa zewnętrzna, parapety zewnętrzne, bramy garażowe wraz kasetami w kolorze czarnym
	wszystkie widoczne drewniane elementy więźby dachowej w kolorze ciemnopopielatym RAL 7040
	konstrukcja stalowa sceny zewnętrznej w kolorze czarnym

UWAGA:  
elementy żelbetowe sceny zewnętrznej  
należy wykonać z betonu architektonicznego.

STUDIO PROJEKTOWE s.c. Małgorzata Mazurek i Marcin Bury

ul. Sienkiewicza 48, 34-300 Żywiec  
tel. 33 867 45 94

Projektant:  
mgr inż. arch. Małgorzata Mazurek  
upr. nr 62/98 BB

Opracowanie:  
mgr inż. Dariusz Bodzek

Branża:  
architektura

Faza:  
projekt techniczny

Temat projektu:  
BUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY W JELEŚNI

Adres inwestycji:  
Jeleśnia, dz. nr 8098/45 i 8098/44, ul. Plebańska 1

Inwestor:  
Gmina Jeleśnia  
ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia

Rysunek nr

Nazwa rysunku:

A/12 ELEWACJA  
ZACHODNIO-PÓŁUDNIOWA